

# 関西医科大学附属病院 臨床検査基準値一覧

西暦2022年6月2日時点

検査項目	略称名	単位	男性/男女共通	女性	備考
<b>【血液検査】</b>					
<b>血液学検査</b>					
APTT	APTT	秒	26.5-38.1		
PT%	PT%	%	75.0-130.0		
PT-INR	PT-INR		0.90-1.10		
フィブリノーゲン	フィブリゲン	mg/dL	150-350		
白血球数	WBC	×10 <sup>2</sup> /μL	35-85		
赤血球数	RBC	×10 <sup>4</sup> /μL	400-570	370-510	
血色素量	Hb	g/dL	12.9-17.2	11.3-15.4	
ハマトクリット	HTC	%	38.2-50.8	34.0-46.3	
平均赤血球容積	MCV	fl	82.0-100.0		
平均赤血球血色素量	MCH	pg	27.5-34.5		
平均赤血球血色素濃度	MCHC	g/dL	32.0-35.5		
血小板数	PLT	×10 <sup>4</sup> /μL	14.0-34.0		
末梢血液像					
好中球	NEUTRO	%	42.0-77.0		
好塩基球	BASO	%	0.1-2.0		
好酸球	EOSINO	%	0.5-6.0		
リンパ球	LYMPHO	%	18.0-49.0		
単球	MONO	%	3.0-9.0		
網状赤血球	Reticulocytes	%	0.6-2.0		
好中球 (実数)	NEUTRO	/μL	1470-6545		
好塩基球 (実数)	BASO	/μL	3.5-170		
好酸球 (実数)	EOSINO	/μL	17.5-510		
リンパ球 (実数)	LYMPHO	/μL	630-4165		
単球 (実数)	MONO	/μL	105-765		
網状赤血球(実数)	Reticulocytes	/μL	24-114		
<b>生化学検査</b>					
血糖	GLU	mg/dL	60-100		
ヘモグロビンA1c (NGSP値)	HbA1c	%	4.6-6.2		
ナトリウム	NA	mEq/L	138-146		
カリウム	K	mEq/L	3.5-5.0		
クロール	CL	mEq/L	100-110		
尿素窒素	BUN	mg/dL	8-20		
クレアチニン	CRE	mg/dL	0.60-1.00	0.40-0.80	
推算糸球体濾過量	eGFR	mL/min/ 1.73m <sup>2</sup>	60-上限なし <sup>※</sup>		※日本腎臓学会の推算式による
尿酸	UA	mg/dL	4.0-7.0	2.5-5.5	
カルシウム	CA	mg/dL	8.5-10.3		
総蛋白	TP	g/dL	6.5-8.2		
アルブミン	ALB	g/dL	3.8-5.0		
アルブミン/グロブリン比	A/G比		1.25-2.14		
AST	AST	U/L	13-35		
ALT	ALT	U/L	5-35		

関西医科大学附属病院 臨床検査基準値一覧

検査項目	略称名	単位	男性/男女共通	女性	備考
総ビリルビン	T-BIL	mg/dL	0.2-1.2		
直接ビリルビン	D-BIL	mg/dL	0.0-0.4		
ALP	ALP	U/L	38~113		IFCC法
γ-GTP	GGT	U/L	11-64	8-45	
乳酸脱水素酵素	LD	U/L	124~222		IFCC法
アミラーゼ	AMY	U/L	37-125		
C反応性タンパク	CRP	mg/dL	0.3以下		
中性脂肪	TG	mg/dL	36-149		
総コレステロール	TCHO	mg/dL	136-220		
LDL-コレステロール	LDL-CHO	mg/dL	0-139		
HDLコレステロール	HDL-CHO	mg/dL	41-70	41-80	
マグネシウム	MG	mg/dL	1.7-2.4		
リン酸塩	IP	mg/dL	2.5-4.5		
クレアチニンホスホキナーゼ	CK	U/L	55-245	45-165	
肺サーファクタント プロテインD	SP-D	ng/mL	0-110		LSIメディエンス外注
リパーゼ	リパーゼ	U/L	5-35		LSIメディエンス外注
重炭酸塩 (静脈血液ガス)	HCO3	mEq/L	21-27		
<b>内分泌検査</b>					
甲状腺刺激ホルモン	TSH	uIU/mL	0.35-4.94		
遊離サイロキシン	FT4	ng/dL	0.70-1.48		
遊離トリヨードサイロニン	FT3	pg/mL	1.71-3.71		
トリヨードサイロニン	T3	ng/mL	0.58-1.59		
ヒト絨毛性ゴナドトロピン	血中-HCG	mIU/mL	6以下	非妊娠 6以下 閉経後 10以下	
テストステロン	テストステロン	ng/mL	1.92-8.84	閉経前 0.15-0.44 閉経後 0.12-0.31	LSIメディエンス外注
PSA	PSA	ng/mL	0-4		
<b>感染症・遺伝子検査</b>					
HBs抗原(定性)	HBsAg		陰性 (-)		
HBs抗体(定性)	HBsAb		陰性 (-)		
HBc抗体(定性)	HBcAb		陰性 (-)		
HCV抗体	HCVAb		陰性 (-)		
HBV-DNA	HBV-DNA	LogIU/mL	検出せず		SRL外注
HCV-RNA	HCV-RNA	LogIU/mL	検出せず		SRL外注
ヒト免疫不全ウイルス	HIV		陰性 (-)		
<b>細菌検査</b>					
β-Dグルカン	B-Dグルカン	pg/mL	0-11		
<b>免疫検査</b>					
KL-6	KL-6	U/mL	0-500		
<b>腫瘍マーカー</b>					
CEA	CEA	ng/mL	0-5		
CYFRA	CYFRA	ng/mL	0-3.5		
NSE	NSE	ng/mL	0-16.3		SRL外注
SCC抗原	SCC抗原	ng/mL	0-1.5		
癌抗原19-9	CA19-9	U/mL	0-37		

関西医科大学附属病院 臨床検査基準値一覧

検査項目	略称名	単位	男性/男女共通	女性	備考
癌抗原125	CA125	U/mL	0-35		
SLX	SLX	U/mL	0-38		SRL外注
ProGRP	ProGRP	pg/mL	0-81		
<b>【尿検査】</b>					
尿一般定性					
比重	SG		1.008-1.030		
白血球	WBC		(-)		
ウロビリノーゲン	URO		NORMAL		
タンパク	PRO		(-) ~ (±)		
pH	PH		5.0-7.4		
潜血	OB		(-)		
ケトン体	KET		(-)		
ビリルビン	BIL		(-)		
糖	GLU		(-)		
亜硝酸塩	NIT		(-)		
尿沈渣					
赤血球	RBC(/HPF)	個/HPF	0-4		
白血球	WBC(/HPF)	個/HPF	0-1	0-5	
上皮細胞	EC(/HPF)	個/HPF	0-1	0-5	
尿中HCG (定性)	HCG		(-)	非妊婦 (-) 閉経後 (-) 妊娠時 (+)	